

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : ¼
	Révision n° :2
	Date : 14/10/2005
	Remplace la fiche : 01/12/04
VERNIS A TABLEAU	BL 3.11

1. Identification du produit

Identification du produit : Vernis à tableaux
Producteur : J. BLOCKX Fils S.A.
 Le Tombeu 10
 B – 4550 NANDRIN
 Phone : +32.85.41.11.62
 Fax : +32.85.41.25.35

Type de produit : Couleur d'art.

Usage : Grand public.

N° de téléphone en cas d'urgence : Belgique : 0032 70 245 245
 France : 0033 1 45 42 59 59

2. Informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux (Directive 1999/45/CE).

Nom de la substance	Valeur(s)	n° CAS/n° EINECS/Index CE	Symbole(s)	Phrase(s)R
Naphta lourd, hydrodésulfuré; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	50 à 60 %	64742-82-1/265-185-4 /649-330-00-2	Xn N	10-51/53 65-66-67

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers

Ce produit est inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Mode d'exposition dominant : Inhalation.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Toux. Maux de tête. Somnolence.

- Contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation.

- Contact avec les yeux : Le contact avec les yeux est probablement irritant.

- Ingestion : Douleurs abdominales, nausées.

Effets dangereux pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.

- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe.

- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page :2/4
	Révision n° :2
	Date : 14/10/2005
	Remplace la fiche : 01/12/04
VERNIS A TABLEAU	BL 3.11

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.

Prévention : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone. Eau.

Risques particuliers : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables. La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

Protection contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. Mesures en cas d'épandage accidentel

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Mesures après fuite / épandage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

7. Manipulation et stockage

Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Prévoir une extraction locale et une bonne ventilation générale, non seulement pour contrôler l'exposition, mais aussi pour prévenir la formation de mélanges inflammables.

Mesures techniques de protection : Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Veiller à une bonne mise à la terre.

Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Conservez dans un endroit à l'abri du feu.

Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page :3/4
	Révision n° :2
	Date : 14/10/2005
	Remplace la fiche : 01/12/04
VERNIS A TABLEAU	BL 3.11

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire agréé (A2P2).

- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.

- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.

- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

VL-TWA [mg/m3] : : 350 mg/m3

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique : Liquide.

Couleur : Clair(e).

Odeur : Solvant.

Viscosité : > 30 sec (Cup ISO 3 mm)

Point d'éclair [°C] : 45 °C

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir la rubrique 7). Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote. Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

11. Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] : Aucune donnée disponible.

12. Informations écologiques

Information relative aux effets écologiques : Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement aquatique.

CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.

EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.

EC50 72h Algae [mg/l] : Aucune donnée disponible.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page :4/4
	Révision n° :2
	Date : 14/10/2005
	Remplace la fiche : 01/12/04
VERNIS A TABLEAU	BL 3.11

13. Mesures relatives à l'élimination

Elimination des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux (parc à container). EURAL : 08 01 11. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14. Informations relatives au transport

ADR/RID : LQ (UN 1263)

15. Informations réglementaires

Symbole(s) : Dangereux pour l'environnement.

Phrase(s) R

R10 - Inflammable. R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S

S02 - Conserver hors de portée des enfants. S29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

16. Autres informations

Autres données : Aucun(e).

Phrases R non visées par la classification du produit : R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58/CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.